

# The art of handling air

## Type TFP



### KRITİK HAVA SAFLIĞI VE ÇOK KRITİK HIJYEN GEREKSİNİMLERİ İÇİN, TAVAN MONTAJINA UYGUN

Asılı parçacıkların ayrılması için, mini kıvrımlı filtre panellerine sahip, son filtre aşaması olarak farmasötik temiz oda terminal filtreleri. Eczacılık, tıp ve biyolojide çok hassas alanlarda kullanılır.

- Çıkış yönü akışkan contalara sahip mini kıvrımlı filtre panelleri en yüksek hijyen gereksinimlerini karşılar
- Kolay, zamandan tasarruf sağlayan ve güvenli filtre değişimi
- Difüzör ön yüzü, mıknatıslarla sabit tutulur ve temizlik ve validasyonu kolaylaştırmak için aşağı doğru takılabilir; aletsiz filtre değişimi
- Sağlam, kaynaklanmış konstrüksiyon
- Düşük tavan yükseklikleri için uygun, kompakt konstrüksiyon
- Bireysel ihtiyaçları ideal bir şekilde karşılamak için çeşitli difüzör ön plakaları
- Yatay veya dikey bağlantı
- Yatay bağlantı durumunda kapalı tavanlarda montaj için çıkarılabilir bağlantı boğazı
- ISO 14644-1 normuna göre 5 ila 8 hava temizlik sınıfı için
- VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur



### Uygulama

- Son filtre aşaması olarak tavan montajı için ve ilaç sektöründe duyarlı alanlarda hava dağıtımı için TFP tipi farmasötik temiz oda terminal filtresi
- Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi asılı parçacıkların üfleme veya emiş havasından ayrılması için filtreleme elemanlarının takılması

### Özellikler

- Kompakt konstrüksiyon
- Sıva altı tavana montaj
- Kapalı tavanlarda montaj için çıkarılabilir bağlantı boğazı
- Difüzör ön plakası takılabilir.

# The art of handling air

## Türler

- TC: Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
- SC: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
- SCR: Yandan girişli, çıkarılabilir dairesel bağlantı boğazı

## Konstrüksiyon

- Çelik sac, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

## Eklentiler

- FD: Tavan swirl difüzörü
- TDF: Tavan swirl difüzörü

## Kullanışlı ekler

- Mini kıvrımlı filtre panelleri (MFP)
- Ayrı sipariş edilen uygun filtreleme elemanları

## Konstrüksiyon özellikleri

- Akış yönü tarafında conta, filtreleme elemanlarının takılması için conta kaynaklı filtre kaplayıcısı
- İşletme fark basıncını izlemek için ve iç ölçüm tüpüne sahip, monte edilmiş basınç ölçüm noktaları

## Malzemeler ve yüzeyler

- RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz, çelik sactan yapılmış gövde ve difüzör ön plakası

## TROX TURKEY



Palladium Tower, Kat:23  
34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel: +90 216 577 71 50  
Fax: +90 216 577 71 57

## Online Hizmetler

- > Sipariş Durumu (My TROX NET)
- > TROX Academy
- > İletişim Ortağınız
- > Online hata raporu

## Hizmet Yardım Hattı

Servis ve Türkiye Teknik Danışmanlık  
(+90) 216 577 71 50

[Contact](#)

## SOSYAL AĞDA TROX